

Kverneland 150 B/S Variomat

függesztett váltvaforgató eke

3-5 fejes kivitelben



Könnyű

Robosztus

Könnyen kezelhető

Kverneland 150 B/S Variomat

Könnyű, Robosztus, Egyszerűen kezelhető



Kverneland 150 B/S Variomat®

Könnyű és robusztus függesztett váltva forgató eke 150 LE kategóriához.

Laprugós biztosítás (S változat) vagy nyírócsavaros biztosítás (B változat). Nagy teljesítmény, változó talaj körülmények között is.

- Kis emelési kapacitás igény, könnyű húzás, alacsony üzemanyag fogyasztás
- Egyszerű fogásszélesség állítás: Variomat®
- Egyszerű beállítás és használat

Kverneland Variomat®

- Optimális kapcsolat a traktor– eke –talaj körülmények között.
- Több mint 40%-kal megnövelt kapacitás (12-20").
- Költséghatékony: ha a teljesítmény 40 %-kal megnövekszik, akkor a hektárra eső üzemanyag fogyasztás jelentősen lecsökken.
- Könnyed munkavégzés faszor vagy kerítés mellett.
- Traktorkabinból állítható munkaszélesség.
- Önbeálló támadási pont fogásszélesség változtatáskor.

Kverneland 150 B/S Variomat

Könnyű beállíthatóság



Kverneland Auto-Reset
Laprugós védelem.
Karbantartásmentes!



A csipkés vágó-
tárcsa egy központi
csavarral
állítható be.



Variomat®. Munkaszélesség állítás
a traktorkabinból (12-20")
Karbantartásmentes!

150-es fordítómű
150 LE-s
traktorkategóriához.
Opcionálisan
gyorskapcsolós
vonórúddal.



Kukorica előhántó.
Rovátkázott tartó karral, mellyel
egyszerűvé válik a beállítás.

Mélységhatároló
kerék jobb/bal oldalt,
egymástól függetlenül beállítható.



Csavarorsóval állítható be az eke
támadási pontja. Paralelogramma
karos rögzítés egyszerűvé teszi az
első ekefej beállítását.



Független
szögállítás
mindkét
oldalon.



Kverneland 150 Variomat

Még több erő



KVERNELAND TECHNOLÓGIA :

- Egyedi hőkezelési eljárás és kialakítás
- A legjobb súly / robusztusság arány
- Páratlan minőség, és kopásállóság
- 130 éves tapasztalat az acélgyártásban!



Fordítómű "150-es eke széria"

"Egy darabból megmunkálva". A hőkezelt 110 mm-es fordítócsap maximális igénybevételre lett tervezve. CAT II-es vagy CAT III-as vonórúd opcionálisan gyorscsatlakozóval is rendelhető.

Kverneland hőkezelési eljárás a teljes ekére kiterjed!



Védelem:

laprugós vagy nyírócsavaros

Az egyedülálló Kverneland laprugós biztosítás ellenáll a legkeményebb erőhatásoknak is, és hosszabb élettartamot garantál az ekének és a traktornak egyaránt. A karbantartásmentes laprugós biztosítást különösen köves területekre ajánlja a Kverneland. Hőkezelt nyírócsavar biztosítja a hőkezelt ekeszárat. A csavar nyírás pontja 3400 kp.



150x150 mm ekegerendely

Egy ekefejjel bővíthető ekegerendely kialakítás. (Max 5 fejes kivitelig.)

Minden Kverneland ekegerendelyre ugyan az a szigorú szabvány vonatkozik!



Kverneland 150 B/S Variomat

Nehéz körülményekhez fejlesztve



Műszaki adatok

Ekefejek száma	150 S Variomat®			150 B Variomat®		
	3	4	5	3	4	5
Fordítómű (max. LE)	150			150		
Fordítócsap átmérője ø mm	110			110		
Ekegerendely mm	150x150			150x150		
Ekefejosztás cm	85/100		85	85/100		
Munkaszélesség (85/100cm osztástávolság esetén)	12-20"			12-20"		
Gerendely magasság cm	70 vagy 75			80		
Súly kg	1050	1275	1400	890	1120	1235
Védelem	Auto-Reset			Nyírócsavaros 3.400 kp		
Min./Max. LE	85/150	105/150	125/150	75/150	95/150	115/150

Könnyű

Robosztus

Könnyen kezelhető

Kiegészítők



Opcionális hidraulika rendszer
memória munkahengerrel



Kukorica előhántó.
Ø 18" / 20" csipkés vágótárcsa



Mélység-
határoló kerék

Különböző
méretekből:
6,00 x 9,00
200 x 14,5
320/60 -12 TT



Kverneland Group

A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója.

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsmínőségű, széles termékkála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szalasztakarmány területét fedi le.



Eredeti alkatrészek és megbízhatóság

Kverneland Group kiváló és magas szintű kereskedő hálózata segíti Önt műszaki információkkal, szervíz szolgáltatással és eredeti alkatrészekkel. A kereskedőink kiszolgálása érdekében csak és kizárólag kiváló minőségű alkatrészeket és hatékony alkatrészellátást biztosítunk az egész világon. Az Ön megelégedettsége nálunk a legelső helyen van.



YouTube

www.youtube.com/kvernelandgrp



facebook

www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming



Twitter

#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland Group Hungária Kft.

HU-5008 Szolnok

Karinthy út 63.

Tel.: +36 56 527 010

Fax: +36 56 527 019

E-mail: info@kvernelandgroup.hu

www.kverneland.hu